



68 Kvadrat Remix 2. [Wilkhahn.](#)

Remix 2



143



Digitally remixed color palette. The digital sample colors differ from the original.
L'originali i colori sono stati digitalizzati. Le colorazioni digitali possono differire dall'originale.
De digitale kleuren zijn een digitale afbeelding van de originele kleuren.
Las tonos de coloración digitalizados pueden diferir de los originales.

Beschreibung	Description	Description	Omschrijving	Descripción
90% Schurwolle, Kammgarn 10% Nylon 415 g/lfd. m, Breite ca. 138 cm	90% new wool, worsted 10% nylon 415 g/lin. m, width 138 cm (54")	90 % laine vierge peignée, 10 % nylon 415 g/m, laize 138 cm	90% Scheerwol, kammgaren, 10% nylon 415 g per l/m, breed 138 cm	90% pura lana, peinada, 10% nilón. 415 g/m de 138 cm de ancho
Prüfungsergebnisse Scheuerfestigkeit: ca. 100.000 Scheuerhübe, BSEN ISO 12947 (Martindale) Lichtechtheit: 5-7, BSEN ISO 105-B02 Methode 2 Filling: 4, BSEN ISO 12945-2 Reibechtheit: Trocken 4-5, Nass 4, EN ISO 105-X12 Flammschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1, BS5852 part 1, ÖNORM B1/Q1, NFD 60 013, UNI 9175 11M, USCal. Bull. 117-2013, AS/NZS 1530.3, AS/NZS3837 Klasse 2, IMO FTP Code 2010:Part 8, B2 und Crib 5 bei schwerentflammbarer Ausrüstung.	Test results Abrasion: approx. 100,000 rubs, BSEN ISO 12947 (Martindale) Lightfastness: 5-7, BSEN ISO 105-B02 Method 2 Filling: 4, BSEN ISO 12945-2 Fastness to rubbing: dry 4-5, wet 4, EN ISO 105-X12 Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1, BS5852 part 1, ÖNORM B1/Q1, NFD 60 013, UNI 9175 11M, USCal. Bull. 117-2013, AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 Class 2, IMO FTP Code 2010:Part 8, Crib 5 and B2 when flame protected.	Résultats des tests Résistance à l'abrasion: env. 100 000 révolutions selon BSEN ISO 12947 (Martindale) Résistance à la lumière: 5-7, BSEN ISO 105-B02 méthode 2 Boulochage: 4, BSEN ISO 12945-2 Résistance au frottement: à sec 4-5, humide 4, EN ISO 105-X12 Tenue au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1, BS5852 part 1, ÖNORM B1/Q1, NFD 60 013, UNI 9175 11M, USCal. Bull. 117-2013, AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 classe 2, IMO FTP Code 2010:Part 8, B2 et Crib 5 après traitement d'ignifugation.	Testgegevens Slijtvastheid: ca. 100.000 toeren, BSEN ISO 12947 (Martindale) Lichttechtheid: 5-7, BSEN ISO 105-B02 Methode 2 Filling: 4, BSEN ISO 12945-2 Wrijftechtheid: droog 4-5, nat 4, EN ISO 105-X12 Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1, BS5852 part 1, ÖNORM B1/Q1, NFD 60 013, UNI 9175 11M, USCal. Bull. 117-2013, AN/NZA 1530.3, AS/NZS3837 Klasse 2, IMO FTP Code 2010:Part 8, Crib 5 en B2 wanneer vlamvertragend behandeld.	Pruebas Resistencia contra rozamiento: aprox. 100.000 golpes, BSEN ISO 12947 (Martindale) Resistencia a la luz: 5, BSEN ISO 105-B02 método 2 Filling: 4, BSEN ISO 12945-2 Sóldez al rozamiento: seco 4-5, húmedo 4, EN ISO 105-X12 Protección contra llamas: EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1, BS5852 part 1, ÖNORM B1/Q1, NFD 60 013, UNI 9175 11M, USCal. Bull. 117-2013, AS/NZS 1530.3, AS/NZS3837 Clase 2, IMO FTP Code 2010:Part 8, Crib 5 y B2 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego.
Reinigung Festverspannte Bezüge: regelmäßig absaugen, professionelle Trockenreinigung. Abnehmbare Bezüge: 	Cleaning Fixed covers: periodical vacuum cleaning, professional cleaning with dry foam Removable covers: 	Entretien Revêtements non amovibles: aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel Revêtements amovibles: 	Reiniging Vaste bekleding: regelmatig stofzuigen, professionele reiniging met droogschuim Afneembare bekleding: 	Limpieza Tapizados fijos: aspirar regularmente, limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables: 



50739000 - EN 6.2017

Wilkhahn Wilkhahn + Hahne GmbH+Co. KG Fritz-Hahne-Straße 8 31848 Bad Münder Germany Telephone +49 (0) 5042 999-0 info@wilkhahn.de www.wilkhahn.com	Australia Wilkhahn Asia Pac Head Quarters Sydney info@wilkhahn.com.au www.wilkhahn.com.au	France Wilkhahn Sà r.l. info@wilkhahn.fr	Maroc Maroc Bureau info@maroc-bureau.com	Sngapore Wilkhahn Asia Pac info@wilkhahn.com.au www.wilkhahn.com.sg
Belgium Wilkhahn info@wilkhahn.be	China Wilkhahn Asia Pac info@wilkhahn.com.cn www.wilkhahn.com.au	Great Britain Wilkhahn Ltd. info@wilkhahn.co.uk	Nederland Wilkhahn Forum info@wilkhahn.nl	South Africa Classic Working Life info@dassowl.co.za www.classowl.co.za
España Wilkhahn SA. info@wilkhahn.es www.wilkhahn.es	Hong Kong Wilkhahn Asia Pac info@wilkhahn.com.hk www.wilkhahn.com.hk	Österreich Wilkhahn Handelsges.m.b.H. info@wilkhahn.at	Poljska Wilkhahn sp. z o.o. info@wilkhahn.pl	United Arab Emirates Wilkhahn Middle East info@wilkhahn-me.com
	Japan Wilkhahn Japan Co., Ltd. info@wilkhahn.co.jp www.wilkhahn.co.jp	Schweiz Wilkhahn AG info@wilkhahn.ch www.wilkhahn.ch		United States of America Wilkhahn Inc. info@wilkhahn.com www.wilkhahn.com