


Kerta

PRODUCT DATA SHEET



KERTA

TABLES




DESIGN: DIETIKER, 2007

Kerta est une ligne de tables en bois simple et légère pour cafétérias et cantines. Grâce à sa judicieuse console d'assemblage du plateau et des pieds, la Kerta Table possède un design clair et sobre sans connexions intrusives. Elle est disponible en surface mélaminée HPL et en hêtre placage bois.

INFORMATIONS DE DONNÉES

KERTA TABLE CARRÉE

Ref. No. 31031



DIMENSIONS

Longueur L cm	70	80	90	100
Largeur B cm	70	80	90	100
Epaisseur du plateau 22 mm				
Nombre de chaises	2	4	4	4
		4	4	4

SURFACE MÉLAMINÉE HPL COLLECTION STANDARD

Chant ABS


Chant 15

PLACAGE BOIS

Chant U5

KERTA TABLE RECTANGLE

Ref. No. 31032



DIMENSIONS

Longueur L cm	90	120	120	140	160	120	160	180	180
Largeur B cm	70	90	70	70	70	80	80	80	90
Epaisseur du plateau 22 mm									
Nombre de chaises	4	4	4	6	6	4	6	8	8
	2	4	2	2	4	4	6	6	6

SURFACE MÉLAMINÉE HPL COLLECTION STANDARD

Chant ABS

Chant 15

PLACAGE BOIS

Chant U5

INFORMATIONS DE DONNÉES

CONSTRUCTION

Design clair et linéaire

Le pied et le plateau de table sont reliés par une fixation invisible sur console

Plaque de fixation de la console fixée au plateau de table par fraisage à fleur

PLATEAU DE TABLE

Plateau porteur SPAN E1 28 mm, avec revêtement résine ou plaqué, au choix

Bois massif avec encollage longitudinal 30 mm

TRAITEMENT DE SURFACE PIÈCES EN ACIER

Sur demande, teinture à l'eau hautement stable à la lumière, à base de colorants/pigments.

Teintes selon nuancier de la collection de teintures Dietiker, la collection de teintures Arik Levy ou échantillon client.

Vernissage avec vernis à l'eau 2 composants, à base de PU, présentant une très bonne stabilité à la lumière et une protection anti-UV.

Satisfait aux plus hautes exigences de la norme DIN 68861, avec protection anti-feu élevée (difficilement inflammable).


Idem pour les vernis à base de solvant.

PATINS

Patins en plastique

Patins en feutre

ACCESSOIRES



Connexion table à table

No. Art. 105018
